



**HP PageWide : Pas de laser. Pas de jet d'encre. Elle combine le meilleur des deux. Une nouvelle alternative pour des impressions professionnelles.**

HP PageWide est conçu avec moins de pièces mobiles. La barre d'impression stationnaire qui s'étend sur toute la largeur de la page permet des vitesses inégalées, une fiabilité accrue et moins de pièces de rechange, le tout avec la qualité d'impression professionnelle au coût total de fonctionnement le moins élevé de sa catégorie.

**Impression mobile facile avec HP**

Imprimez facilement depuis votre smartphone, tablette et ordinateur portable à la maison, au bureau ou en déplacement.

---

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Technologie d'impression  | A jet d'encre thermique           |
| Impression  | Impression couleur                |
| Copier  | Copie couleur                     |
| Numérisation  | Numérisation couleur              |
| Télécopier  | Télécopie couleur                 |
| Cycle de service (Maximum)                                      | 100000 pages par mois             |
| Expéditeur numérique  | Oui                               |
| Fonctions recto verso   | Impression, Numérisation          |
| Cartouche d'impression, couleurs                                | Noir, Cyan, Magenta, Jaune        |
| Nombre de cartouches d'impression                               | 4                                 |
| Cycle de service (conseillé)                                    | 2500 - 20000 pages par mois       |
| Modes d'impression recto verso                                  | Auto                              |
| Intégré dans le processeur                                      | Oui                               |
| Fréquence du processeur   | 1500 MHz                          |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)      | 45 ppm                            |
| Résolution maximale   | 2400 x 1200 DPI                   |
| Langues standards de l'imprimante                               | PCL 5,PCL 6,PCLm,PJL,PostScript 3 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)   | 45 ppm                            |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)    | 65 ppm                            |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 65 ppm                            |



## HP PageWide Pro Imprimante multifonction Pro 777z

|   |  |
|---|--|
| Délai de copie de la première page (Noir, normal)     | 7,75 s   |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,75 s   |
| Résolution max. des copies                            | 600 x 600 DPI                                  |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)          | 65 cpm   |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)       | 65 cpm   |
| Redimensionnement copie                               | 25 - 400%                                      |
| Nombre maximum de copies                              | 999 copies                                     |
| Résolution de numérisation optique                    | 600 x 600 DPI                                  |
| Type de scanner                                       | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Zone de scan maximale                                 | 297 x 432 mm                                   |
| Numériser vers  | E-mail, Fichier, PC, USB                       |
| Vitesse de numérisation (noir)                        | 50 pouces/minute                               |
| Vitesse de numérisation (couleur)                     | 50 pouces/minute                               |
| Formats d'image supportés                             | BMP, JPG, PNG, TIF                             |
| Prise en charge des formats de texte                  | PDF, RTF, TXT                                  |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur            | 24 bit   |
| Niveaux de gris                                       | 256  |
| Résolution de télécopie (noir et blanc)               | 300 x 300 DPI                                  |
| Résolution de télécopie (couleur)                     | 200 x 200 DPI                                  |
| Vitesse de transmission de fax                        | 5 sec/page                                     |
| Vitesse du modem                                      | 33,6 Kbit/s                                    |
| Mémoire de fax  | 500 pages                                      |
| Rappel automatique                                    | Oui  |
| Transfert de télécopie pris en charge                 | Oui  |
| Émission de fax                                       | 20 localisations                               |
| Envoi différé de fax                                  | Oui  |
| Réduction automatique                                 | Oui  |
| Sonnerie distinctive                                  | Oui  |
| Capacité d'entrée standard                            | 650 feuilles                                   |
| Type d'alimentation papier                            | Bac à papier                                   |
| Capacité maximale d'entrée                            | 4650 feuilles                                  |



## HP PageWide Pro Imprimante multifonction Pro 777z

|   |  |
|---|--|
| Capacité du chargeur automatique de documents               | 100 feuilles   |
| Capacité du bac multi-usage                                 | 100 feuilles   |
| Nombre de bacs d'alimentation                               | 2  |
| Capacité de sortie standard                                 | 500 feuilles   |
| Taille de papier de série A ISO maximum                     | A3   |
| Types de support/média d'impression                         | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier léger, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux |
| ISO, Format Series A (A0...A9)                              | A3,A4,A5,A6  |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9)                             | B4,B5,B6   |
| Tailles du support d'impression non-ISO                     | Executive, Ledger (media size), Letter (media size), Oficio (media size), Statement  |
| Écran intégré   | Oui  |
| Écran   | CGD  |
| Taille de l'écran   | 20,3 cm (8")   |
| Écran tactile   | Oui  |
| Affichage couleur   | Oui  |
| Wifi  | Oui  |
| Ethernet/LAN  | Oui  |
| Technologies d'impression mobile                            | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service   |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données                | 10,100 Mbit/s  |
| Standards wifi  | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n   |
| Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui  |
| Impression directe  | Oui  |
| Interfaces standards  | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil   |
| Mémoire interne   | 1536 Mo  |
| Lecteur de cartes mémoires intégré                          | Non  |
| Niveau sonore du copieur, en fonctionnement                 | 50 dB  |



## HP PageWide Pro Imprimante multifonction Pro 777z

|  |   |
|--|---|
| Niveau sonore d'impression                         | 55 dB   |
| Niveau sonore du scanner, en fonctionnement        | 50 dB   |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen)     | 75 W  |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1.73  |
| Consommation d'énergie (prêt)                      | 25 W  |
| Consommation d'énergie (mode veille)               | 3,2 W   |
| Consommation électrique (arrêt)                    | 0,25 W  |
| Tension d'entrée AC                                | 100-240   |
| Fréquence d'entrée AC                              | 50/60   |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows  | Oui   |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac      | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Certifié Energy Star                               | Oui   |
| Conformité RoHS                                    | Oui   |
| Conforme aux critères du label Blue Angel          | Oui   |
| Couleur du produit                                 | Blanc   |
| Largeur  | 598 mm  |
| Profondeur   | 576 mm  |
| Hauteur  | 728 mm  |
| Poids  | 69,5 kg   |
| Taux d'humidité de fonctionnement                  | 20 - 80%  |
| Température hors fonctionnement                    | -40 - 60 °C   |
| Température d'opération                            | 15 - 30 °C  |
| Taux d'humidité relative (stockage)                | 5 - 90%   |